

## Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Группа продукции ЕАЭС	Фильтрующие самоспасатели
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

## Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00325/19
Дата регистрации сертификата	09.08.2019
Дата окончания действия сертификата	08.08.2024
Номер бланка	0135696
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

## Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Морозова Елена Владимировна
-----------------------------------	-----------------------------

## Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5908001417
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1025901602770
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"
Организационно-правовая форма	Публичные акционерные общества
Сокращенное наименование	АО "СОРБЕНТ"

## Адрес

Адрес места нахождения	614113, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ГАЛЬПЕРИНА, 6
------------------------	---

## Контактные данные

Номер телефона	+7 3422586566
Адрес электронной почты	info@sorbent.su

**Сведения о государственной регистрации**

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю
Дата регистрации в качестве ЮЛ	24.01.2014
Дата присвоения ОГРН	16.07.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	590801001

**Изготовитель**

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

**Адрес**

Адрес места нахождения	614113, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ГАЛЬПЕРИНА, 6
------------------------	---

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 3422586566
Адрес электронной почты	info@sorbent.su

**Сведения о продукции**

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания

**Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции**

Наименование (обозначение) продукции	самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У Премиум марки АВЕКНгNOCOSXP, класс 3 высокой эффективности, класс «М»
Иная информация о продукции	Применяемый стандарт по приложению (см. Приложение – бланк № 0647223) и идентифицирующий продукцию нормативный документ: п.4.2 п.п.1-4, 6-8, 10-12, п.4.4 п.п.7-9, 14-16, п.4.10-4.13, р.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С. Максимальная влажность при хранении самоспасателей 98%. Сроки хранения продукции: гарантийный срок хранения самоспасателя в упаковке организации-изготовителя 6 лет с даты изготовления. Срок службы (годности) или ресурса продукции: средство защиты одноразового использования
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

**Единица продукта****Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция****«Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У Премиум»**

Наименование документа	«Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У Премиум»
Номер документа	ТУ 32.99.11-817-05795731-2017

**Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия**

Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	СТБ 11.14.05-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 5.2
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53261-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	«Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 4.1.3, 4.1.9, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 12.4.294-2013
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий с капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически опасных веществ и продуктов горения. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 6.3-6.9, 6.11.1, 6.11.2, 6.13-6.18, 6.20, 6.22, р.8, р.9
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.235-2015
Наименование стандарта, нормативного документа	«Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 5.9
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.285-2015
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 4.1, 5.1.1.5-5.1.1.10, 5.1.1.12, 5.1.1.14, 5.1.2, 5.1.3.3, 5.1.4.2, 5.3, р.8, р.9

## Исследования, испытания, измерения

### Испытательная лаборатория

**RA.RU.21HA73**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21HA73
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр средств индивидуальной защиты органов дыхания и систем очистки газообразных и жидких сред "Экоцентр"
Дата регистрации аттестата аккредитации	31.01.2018

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
936-18	26.12.2018	Протокол испытаний № 936-18 от 26.12.2018.pdf		

**РОСС RU.0001.510151**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.510151
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"
Дата регистрации аттестата аккредитации	27.10.2016

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
Экспертное заключение № 78.01.09-19/637	31.10.2018	Экспертное заключение № 78.01.09-19637 от 31.10.2018.pdf		
24125	31.10.2018	Протокол лабораторных исследований № 24125 от 31.10.2018.pdf		
24126	18.10.2018	Протокол лабораторных исследований № 24126 от 18.10.2018.pdf		

**RA.RU.21C340**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21C340
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ"
Дата регистрации аттестата аккредитации	15.09.2015

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
0171/19	14.05.2019	Протокол испытаний № 0171-19 от 14.05.2019.pdf		
0172/19	14.05.2019	Протокол испытаний № 0172-19 от 14.05.2019.pdf		
0170/19	14.05.2019	Протокол испытаний № 0170-19 от 14.05.2019.pdf		

**RA.RU.21CI01**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21CI01
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Дата регистрации аттестата аккредитации	26.05.2015

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
35C/2019	12.07.2019	Протокол испытаний № 35C-2019 от 12.07.2019.pdf		
36C/2019	12.07.2019	Протокол испытаний № 36C-2019 от 12.07.2019.pdf		
34C/2019	12.07.2019	Протокол испытаний № 34C-2019 от 12.07.2019.pdf		

**Документы, предполагаемые схемой сертификации****Документы, полученные в процессе сертификации****Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	28/2-8-2018
Дата документа	12.09.2018

**Договор на сертификацию продукции**

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	288/14-П д.с.№117
Дата документа	05.02.2019

**Решение по заявлению на сертификацию**

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	28/2-8-2018
Дата документа	31.08.2018

**Документы, представленные заявителем****Иные документы, представленные заявителем**

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Органа по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63 0003

**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Перечень используемых материалов (сырья) для изготовления изделия «Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У Премиум марки АВЕКНгNOCOSXP, класс 3 высокой эффективности, класс «М»» ТУ 32.99.11-817-05795731-2017

**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Реестр поставщиков 2018 год

Номер документа б/н

Дата документа 15.01.2018

**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение Нет

Категория документа Эксплуатационная документация

Наименование документа Руководство по эксплуатации «Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У Премиум»

Номер документа РЭ 32.99.11-818-05795731-2017

**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение Нет

Категория документа Техническая документация

Наименование документа Технические условия «Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК-У Премиум»

Номер документа ТУ 32.99.11-817-05795731-2017

## Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	РОСС RU.0001.10СП28
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"
Дата регистрации аттестата аккредитации	29.10.2014
Адрес места осуществления деятельности	190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А
Адрес места нахождения	190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1037851060004
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 8123340262; +7 8123275552; +7 8123275554; +7 8123275559
Адрес электронной почты	cert@test-spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.test-spb.ru
ФИО руководителя	Муллюков Рамиль Равилевич
Должность руководителя	Руководитель органа

## Эксперты

### Селезнев Александр

ФИО эксперта

Селезнев Александр

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

### Коробейникова Александра Васильевна

ФИО эксперта

Коробейникова Александра Васильевна

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

